

ZALECENIA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

1. Nie wolno jeść aż do czasu ustąpienia znieczulenia. Przez 12 godzin po zabiegu nie wolno jeść i pić gorących posiłków.
2. Przeciwwskazane jest palenie papierosów do 24 godzin po zabiegu.
3. Zaleca się stosowanie na policzku zimnego okładu w okolicy zabiegu przez kolejne 2 dni.
4. Pierwsze mycie zębów może nastąpić po 12 godzinach od zabiegu, przy czym płukanie jamy ustnej należy wykonać bardzo ostrożnie. Nie wolno dotykać niczym rany.
5. Przez 7 dni należy zrezygnować z dużego wysiłku fizycznego, np. ćwiczeń siłowych i dźwigania.
6. Po 24 godzinach od zabiegu można rozpocząć płukanie jamy ustnej, płukanką z chlorheksydyną. Zaleca się delikatne płukanie.
7. W razie bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów należy NIEZWŁOCZNIE umówić się na wizytę kontrolną.
8. Proszę unikać nabiału. Przez 5 dni nie jeść białego sera, jogurtu, kefiru itp.

KOD RECEPTY

AULIN 0,1 g – 2 x dziennie przez 3 dni , dalej w razie bólu

Antybiotyki:

Dodatkowe leki:

ZALECENIA PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM

1. Nie wolno jeść aż do czasu ustąpienia znieczulenia. Przez 12 godzin po zabiegu nie wolno jeść i pić gorących posiłków.
2. Przeciwwskazane jest palenie papierosów do 24 godzin po zabiegu.
3. Zaleca się stosowanie na policzku zimnego okładu w okolicy zabiegu przez kolejne 2 dni.
4. Pierwsze mycie zębów może nastąpić po 12 godzinach od zabiegu, przy czym płukanie jamy ustnej należy wykonać bardzo ostrożnie. Nie wolno dotykać niczym rany.
5. Przez 7 dni należy zrezygnować z dużego wysiłku fizycznego, np. ćwiczeń siłowych i dźwigania.
6. Po 24 godzinach od zabiegu można rozpocząć płukanie jamy ustnej, płukanką z chlorheksydyną. Zaleca się delikatne płukanie.
7. W razie bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów należy NIEZWŁOCZNIE umówić się na wizytę kontrolną.
8. Proszę unikać nabiału. Przez 5 dni nie jeść białego sera, jogurtu, kefiru itp.

KOD RECEPTY

AULIN 0,1 g – 2 x dziennie przez 3 dni , dalej w razie bólu

Antybiotyki:

Dodatkowe leki: